

Технические характеристики продукта

Спецификации



Розетка, RXM2LB/RXM4LB реле, 7 А, винтовые зажимы, комбинированные контакты

RXZE1M4C

⚠ Приближается дата окончания обслуживания: 31 Декабрь 2022

⚠ Продажи прекращены

Нет замены для RXZE1M4C. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.

Код EAN : 3389119218481

Основные характеристики

Серия	Электромеханическое реле Harmony
Тип продукта	Розетка
Расположение зажимов контактов	Смешанный
Совместимость продукта	Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM с 2 переключающ. контакт Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM с 4 переключающ. контакт
Краткое название устройства	RXZ
Минимальная партия для продажи	10

Дополнительные характеристики

[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	7 А
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 В Переменный ток в соответствии с IEC 300 В Переменный ток в соответствии с UL
Соединения – клеммы	Винтовой зажим, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм ² (AWG 24...AWG 14) гибкий С кабельным наконечником Винтовой зажим, 2 x 0,5...2 x 1,5 мм ² (AWG 20...AWG 16) гибкий С кабельным наконечником Винтовой зажим, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм ² (AWG 24...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника Винтовой зажим, 2 x 0,2...2 x 1,5 мм ² (AWG 24...AWG 16) жесткий кабель Без наконечника
Момент затяжки	< 0.8 Н.м для М3 винт(ы)
Способ установки	Винтом (панель) Защелкивающ. (35 мм симметричная DIN-рейка)
Маркировка	CE
Ширина	29 мм
Вес нетто	0,053 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 61984
Температура окружающей среды при хранении	-55...85 °C
Рабочая температура окружающей среды	-40...55 °C
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с EN/IEC 60529

Электрическая прочность изоляции	2500 В
----------------------------------	--------

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	0,052 кг
Высота упаковки 1	2,9 см
Ширина упаковки 1	3,1 см
Длина упаковки 1	7,5 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	0,541 кг
Высота упаковки 2	6,8 см
Ширина упаковки 2	8 см
Длина упаковки 2	14,9 см
Тип упаковки 3	S03
Количество штук в упаковке 3	270
Вес упаковки 3	14,9 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см
Длина упаковки 3	40 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта


Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

Технические
характеристики продукта
Dimensions Drawings

RXZE1M4C

Dimensions



Wiring Diagram

